

2025

KØLE-/FROSTRUM MED KOMPRESSOR



STANDARD

KØLE-/FROSTRUM MED KOMPRESSOR

Køle-/frostrum er udelukkende fremstillet med komponenter "Made in Italy" for, at garantere et fremragende kvalitetsniveau, der overholder de sundheds- og hygiejnestandarder, der er fastsat ved lov.

Kombinationen af råmaterialer af høj kvalitet og banebrydende produktionsprocesser gør det muligt, at opnå de bedste muligheder.

Køle-/frostrummene kan idriftsættes og fungerer perfekt takket være væghængt kompressorenhed eller loftmonteret kompressorenhed.

Alternativt kan der benyttes split kompressor anlæg.

Aluminium reoler tilbydes som en del af det samlede koncept.



KOMPONENTER

Til standard køle-/frostrum med kompressor


Standard



Væg- og
loftpaneler




Hængslede
døre




Gulvplader
forstærket
til kørsel af
vogne

Valgmuligheder



Vægpaneler med speciel
finish såsom plastisol eller
rustfrit stål (ASI 304)



Gulvplader
forstærket til
kørsel af
palleløftere

TILBEHØR

Til standard køle-/frostrum med kompressor



Kompressor
enheden




Indvendige
hyldesystem



Væg/loft paneler

Variable tykkelser




Paneler tykkelser:
6/8/10/12/14 cm

Panel bredder:
20/40/60/80/100/120 cm

Gulv paneler

Gulvbelastninger



Standard forstærket gulvplader til kørsel af vogne

0,6 mm stålplade limet på en 12 mm trækomposit

Statisk kapacitet: 4000 kg/m²

Dynamisk kapacitet: 250 kg

Punktuel kapacitet: 140 kg

Standard højder udvendig med gulv: 215/235/255 cm


Døre

Standard døre kan vælges i lysning:
61x190 / 70x 190 / 80x 190 / 90 x 190

- Dørblads er med alu karm
- Udvendig håndtag med lås
- Indvendig nødhåndtag



Komponenter




Variable tykkelse
6/8/10/12/14 cm




Nem at samle



Loftstøtte





Kanter



Hjørne-
afdækning



COOLTRADE *

We take you somewhere cool

COOLTRADE APS

Tinvej 9 - DK-4100 Ringsted
CVR: 2889 1806



KONTAKT OS PÅ TLF: (+45) 5616 1020

WWW.COOLTRADE.DK